



Hirsch vom 4. Kopf und  
Spiesser im Winterhaar

♂  
4

77 98


♀  
1



# Rothirsch – Tschier – Cervo



November: Winterhaar



♂<sub>2</sub>

♂<sub>3</sub>

Junghirsche

♂<sub>5</sub>

♂<sub>7</sub>

An der Schwelle zur Sozialreife

PT'98

♂<sub>11</sub>

Der sozialreife, voll erwachsene Hirsch





Kalb

Schmaltier

PTH  
198

Altes Tier, im  
November noch  
säugend



# Altersschätzung nach dem Zahnabschliff

Kalb, 4 Monate



1 Jahr 3 Monate



2 Jahre 4 Monate



3 Jahre 3 Monate



4 Jahre 4 Monate



7 Jahre 4 Monate



10 Jahre 3 Monate




15 bis 17 Jahre




Die Unterkiefer stammen von markierten Hirschen aus Graubünden



September: Sommerhaar







Hirschkalb

Wildkalb

Spiesser

Schmaltier

# Rotwild im Lebenslauf

♂<sub>2</sub>

♂<sub>3</sub>

♂<sub>4</sub>

♂<sub>7</sub>

♀<sub>2-3</sub>

♀<sub>4-8</sub>

♀<sub>10-12</sub>


♀<sub>14-17</sub>



77  
03



# Rotwild im Jahreslauf




Mai bis Juli




August








September




Von der Feistzeit im August bis nach der Brunft im Oktober ändert sich die Figur stark





Kahlwild auf der  
Wanderung in  
den Wintereinstand




trächtiges  
Tier

♀ 2

Kalb  
10 Monate

November bis  
Dezember



Die Hirsche gehen  
in kleinen Gruppen

März bis April





♂ 3


♂ 10

PT 198






Schmaltier




Wildkalb



mittelaltes Tier



Hirschkalb



altes Tier

PT 7,98